


iQ700, Compacte oven met microgolffunctie, 60 x 45 cm, Zwart CM776GKB1



Toebehoren geïntegreerd

1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele toebehoren

HZ327000 Broodbaksteen, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Grillplaat, HZ631070 :, HZ632070 Universele pan, HZ634000 :, HZ636000 Glazen braadslede, HZ664000 :, HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks), HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 :

De intelligente varioSpeed oven met microgolffunctie voorzien van Oven Assistent met spraakbediening voor intuïtieve programma-instelling en activeClean voor moeiteloze ovenreiniging.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus – Vlotte, eenvoudige en intuïtieve aanraaknavigatie.
- ✓ cookControl Pro – Topresultaten, ongeacht het recept of de omstandigheden in je keuken.
- ✓ Oven Assistent met Voice Control – Intuïtief het juiste programma instellen.
- ✓ humidClean Plus - Om je microgolfoven sneller te poetsen, wordt het vuil op voorhand losgeweekt door het verdampen van zeepwater. Daarna haal je het vuil makkelijker weg.
- ✓ Home Connect met Remote Control en Monitoring – Ontgrendel het volle potentieel van je slimme oven.

Kenmerken

Technische gegevens

Bijkomende functie: Combi-microgolfoven
 Soort besturing: Elektronisch
 Afmetingen van het toestel: 455 x 594 x 548 mm
 Afmetingen van het toestel met verpakking: 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Lengte elektriciteits snoer: 150.0 cm
 Nettogewicht: 39.9 kg
 Bruto gewicht: 42.9 kg
 EAN-code: 4242003901304
 Maximaal microgolf-vermogen: 900 W
 Aansluitvermogen: 3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



iQ700, Compacte oven met microgolffunctie, 60 x 45 cm, Zwart CM776GKB1

Kenmerken

Oventype / verwarmingswijzen:

- Compacte combi microgolfoven met 19 verwarmingssystemen: 4D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden, Warme lucht zacht, Conventional heat gentle, Microgolf, 4D Hot air, Boven/onder- warmte + microgolf, grill + microgolf, Kleine grill + microgolf, Hete lucht grillen + microgolf
- Max. Power: 900 W; 5 Microwave power settings (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) with inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Volume binnenruimte: 45 l

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Aantal niveaus: 3 ST
- Uittreksysteem op 1 niveau, pyrolysebestendig

Design:

- touchControl bediening
- Binnenruimte in antraciet email

Reiniging:

- activeClean - pyrolytische zelfreiniging
- Cleaning Assistance (hydrolyse reiniging)

Comfort :

- Oven Assistent met spraakbediening
- led-touch control (rood/wit)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuur aanduiding Aanduiding van de voorverwarming
- Klapdeur, Klapdeur met softClose, softOpening : voor zacht openen van de deur
- softOpening : voor zacht openen van de deur, Klapdeur met softClose
- cookControl Pro
- Snel voorverwarmen
- coolStart
- LED-verlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Koelventilator
- Home Connect : bediening op afstand

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Milieu / Zekerheid:

- Koelfront Comfort: 30°C
- Glazen deur CoolTouch
- Deurvergrendeling tijdens pyrolyse
- Kinderveiligheid Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de

restwarmte Start knop Deurcontactschakelaar

Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 150 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW


Afmetingen:

- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

**iQ700, Compacte oven met
microgolffunctie, 60 x 45 cm,
Zwart
CM776GKB1**

Maattekeningen


Afmeting in mm





- A: 19,5 mm
- B: Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm
- C: Ventilatie in de plint $\geq 200 \text{ cm}^2$

Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Luchtverversing




A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$



Afmeting in mm

Maattekeningen

Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm