


**iQ300, table de cuisson à gaz, 60 cm,  
Acier inox  
EG6B5PB90**



La table de cuisson à gaz avec commande frontale.

✓ Une surface unique en acier inoxydable.

#### Équipement

##### Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Table à interrup. foyers gaz  
Type de construction : Encastrable  
Type d'énergie : Gaz  
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4  
Système de commandes : manette losangée  
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492  
Largeur (mm) : 582  
Dimensions du produit (mm) : 45 x 582 x 520  
Dimensions du produit emballé (mm) : 141 x 615 x 578  
Poids net (kg) : 9,603  
Poids brut (kg) : 10,5  
Témoin de chaleur résiduelle : sans  
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
Matériau de base de la surface : Acier inox  
Couleur de la surface : Acier inox  
Couleur du cadre : Acier inox  
Certificats de conformité : CE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 100  
Code EAN : 4242003836408  
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 1  
Puissance maxi gaz en W : 7500  
Intensité (A) : 3  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50; 60



**iQ300, table de cuisson à gaz, 60 cm,  
Acier inox  
EG6B5PB90**

#### Équipement

- 60 cm, table de cuisson à gaz, Acier inox

#### Table de cuisson / Puissance:

- 4 brûleurs à gaz
- Arrière droit: Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW en fonction du type de gaz
- Avant droit: Brûleur économique jusqu'à 1 kW en fonction du type de gaz
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW en fonction du type de gaz
- Avant gauche: Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW en fonction du type de gaz

#### Confort/Sécurité:

- Allumage à une main
- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc
- Inox facile à nettoyer.
- Sécurité thermocouple
- Equipé pour le gaz naturel (20mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil

#### Design:

- Boutons ergonomiques
- Surface Acier inox

#### Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 582 x 520 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x 480 mm
- Puissance totale Gaz: 7.5 kW.

