

iQ500

EP7A6QB20

75 cm, table de cuisson à gaz, Verre dur, Noir



Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Table à interrup. foyers gaz
 Type de construction : vinoThek intégrable
 Apport d'énergie : Gaz
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 5
 Système de commandes : manette losangée
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
 Largeur (cm) : 752
 Dimensions du produit (mm) : 45 x 752 x 520
 Poids net (kg) : 18,0
 Poids brut (kg) : 19,0
 Témoin de chaleur résiduelle : sans
 Emplacement du bandeau de commande : Avant
 Matériau de base de la surface : Verre dur
 Couleur de la surface : Noir
 Couleur du cadre : Noir
 Certificats de conformité : CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 100
 Code EAN : 4242003742525
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 1
 Puissance maxi gaz en W : 11500
 Intensité (A) : 3
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60



Accessoires en option

HZ298105 Simmer plate

iQ500**EP7A6QB20****75 cm, table de cuisson à gaz, Verre dur, Noir****Équipement**

- 5 brûleurs à gaz
- 4G+WC
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Avant gauche: Brûleur économique 1 kW
- Centre: Brûleur pour wok 4 kW
- Arrière droit: Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit: Brûleur normal 1.75 kW

Confort / Sécurité:

- Brûleur à 2 circuits
- stepFlame
- Allumage à une main
- Supports de casseroles individuels en fonte
- Sécurité thermocouple
- Equipé pour le gaz naturel (20mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil

Design:

- Boutons ergonomiques
- Verre trempé facile à nettoyer.
- Verre trempé Noir
- A fleur de plan travail ou encastrement standard

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 752 x 520 mm
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Cordon d'alimentation 100 cm

iQ500

EP7A6QB20

75 cm, table de cuisson à gaz, Verre dur, Noir

Dessins sur mesure

