

## iQ500, surgélateur pose libre, 186 x 60 cm, inox-easyclean GS36NAIDP



Surgélateur avec technologie noFrost pour ne plus jamais dégivrer, éclairage LED design et clayettes easyAccess pour un accès facile à tous vos aliments.

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ La touche Super-surgélation abaisse la température pendant une période définie afin de surgeler rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ iceTwister# des glaçons à la demande. Se remplit aisément.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): D  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 183  
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 242  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 38  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C  
 Affichage digital de la température pour le congélateur: Digital  
 Éclairage: Oui  
 Catégorie de produit: Congélateur vertical  
 Type de construction: Pose libre  
 Porte habillable: impossible  
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur  
 Hauteur appareil (mm): 1860  
 Largeur (mm): 600  
 Profondeur: 650  
 Dimensions du produit emballé (mm): 1900 x 750 x 640  
 Poids net (kg): 94,925  
 Poids brut (kg): 96,9  
 Puissance de raccordement (W): 90  
 Intensité (A): 10  
 Fréquence (Hz): 50  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm): 230  
 Charnière de la porte: Droite réversible  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 25  
 Signal de dysfonctionnement: visuel et sonore  
 Porte verrouillable: Non  
 Nombre de tiroirs/paniers: 4  
 Nombre de compartiments de congélation à volet: 0  
 Code EAN: 4242003864258  
 Marque: Siemens  
 Référence Commerciale: GS36NAIDP  
 Catégorie de produit: Congélateur vertical

#### Accessoires en option

KS39ZAL00 KIT DE LIAISON INOX



## iQ500, surgélateur pose libre, 186 x 60 cm, inox-easyclean GS36NAIDP

### Équipement

#### Informations générales

- GS36NAIDP
- Technique noFrost - plus jamais dégivrer, Surgélateur armoire
- Portes Inox antiFingerprint, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 183 kWh/a kWh/an
- Volume total: 242 l
- Niveau sonore : 38 DB (classe C)

#### Équipement

- Technique noFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système multiAirflow
- Eclairage LED

#### Partie surgélateur

- Pouvoir de congélation en 24h : 17 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- Super-surgélation: yes
- Commutateur de supercongel.: manual activation
- iceTwister extractible
- varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- easyAccess Zone
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 bigBox

#### Accessoires

- Accumulateur de froid

#### Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Angle d'ouverture de porte 90°
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V


#### Accessoires optionels

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

## iQ500, surgélateur pose libre, 186 x 60 cm, inox-easyclean GS36NAIDP

### Dessins sur mesure



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSO36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Hauteur  
 b) Largeur  
 c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement  
 d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement  
 e) Largeur porte ouverte sans poignée  
 f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm

