

**iQ300, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 203 x 70 cm, inox-
easyclean
KG49NXIEP**



Combiné réfrigérateur-surgélateur avec compartiment hyperFresh et noFrost. Conservez vos aliments de manière optimale et finie la corvée du dégivrage

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Un large espace pour les courses de la semaine grâce à une très grande capacité
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 259
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 108
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 330
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 40
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C
 Type de construction: Pose libre
 Porte habillable: impossible
 Largeur (mm): 700
 Profondeur: 670
 Poids net (kg): 86,633
 Puissance de raccordement (W): 100
 Intensité (A): 10
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension (V): 220-240
 Fréquence (Hz): 50
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm): 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 16
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 424200385744
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KG49NXIEP
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation: N/A



iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 203 x 70 cm, inox- easyclean KG49NXIEP

Équipement

Informations générales

- KG49NXIEP
- Technique noFrost - plus jamais dégivrer, Combi-bottom
- Portes Inox antiFingerprint, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 259 kWh/a kWh/an
- Volume total: 438 l
- Volume réfrigérateur : 330 l
- Volume surgélateur : 108 l
- Niveau sonore : 40 DB (classe C)

Équipement

- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Technique noFrost - plus jamais dégivrer
- Mode eco
-
- Dégivrage automatique du compartiment réfrigérateur et surgélateur
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Intérieur avec finition en métal

Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Système multiAirflow
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont 4 easyAcces shelves
- Support à bouteilles chromé
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Éclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- , 2 compartiments hyperFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - viandes et poissons restent frais plus longtemps.
-

Partie surgélateur

- Pouvoir de congélation en 24h : 12 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- Super-surgélation: yes
- Dégivrage automatique
- Système EtagenFrost - surgélation possible à tous les niveaux
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- 3 tiroirs de surgélation transparents
- Calendrier de surgélation

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires


- casier à oeufs, bac à glaçons

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 70 x 67 cm

**iQ300, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 203 x 70 cm, inox-
easyclean
KG49NXIEP**

Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H
KG49 (Programme standard)	1980	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Programme standard)	1980	700	670	590	710	1310	670	12
KG49 (Programme standard)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Programme standard)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Dimensions:

- A Largeur
- B Profondeur avec partie fermée sans poignée
- C Profondeur d'ensemble
- D Largeur avec partie ouverte à 90°
- E Profondeur avec partie ouverte sans poignée
- F Profondeur avec partie fermée avec poignée
- G Emplacement pour le montage dans le niché ou l'armoire intégrée

Mesures en mm