


Serie | 6 Tables de cuisson
PCP6A5B90
60 cm, taque, Acier inox


-
- Supports en fonte continus pour une stabilité parfaite
- Boutons ergonomiques
- Surface en Acier inox

Données techniques

Nom commercial de la Gamme :	Table à interrup. foyers gaz
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	4
Système de commandes :	manette losangée
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Largeur (mm) :	582
Dimensions du produit (mm) :	45 x 582 x 520
Poids net (kg) :	10,0
Poids brut (kg) :	11,0
Témoin de chaleur résiduelle :	sans
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Acier inox
Couleur de la surface :	Acier inox
Couleur du cadre :	Acier inox
Certificats de conformité :	CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Code EAN :	4242002837468
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	1
Puissance maxi gaz en W :	7500
Intensité (A) :	3
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50


Accessoires en option

HEZ298105 : Simmer plate

Serie | 6 Tables de cuisson

PCP6A5B90 **60 cm, taque, Acier inox**

-
- 4 brûleurs à gaz
 - 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique
 - Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
 - Avant gauche: Brûleur normal 1.75 kW
 - Arrière droit: Brûleur grande puissance 3 kW
 - Avant droit: Brûleur économique 1 kW

Confort / Sécurité:

- FlameSelect
- Allumage à une main
- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc
- Sécurité thermocouple
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil

Design:

- Boutons ergonomiques

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 582 x 520 mm
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Cordon d'alimentation 100 cm

Serie | 6 Tables de cuisson

PCP6A5B90 60 cm, taque, Acier inox

