

PGP6B5B90

60 cm, taque, Acier inox



Accessoires en option

HEZ298105 : Simmer plate

-
- Surface en Acier inox
- Boutons ergonomiques

Données techniques

Nom commercial de la Gamme :	Table à interrup. foyers gaz
Type de construction :	Encastrable
Type énergie :	Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	4
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Largeur :	582
Dimensions du produit (mm) :	45 x 582 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) :	141 x 651 x 578
Poids net (kg) :	9,594
Poids brut (kg) :	11,0
Témoin de chaleur résiduelle :	sans
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Acier inox
Couleur de la surface :	Acier inox
Couleur du cadre :	Acier inox
Certificats de conformité :	CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Code EAN :	4242005119318
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	1
Puissance maxi gaz en W :	7500
Intensité (A) :	3
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50



PGP6B5B90

60 cm, taque, Acier inox

-
- 4 brûleurs à gaz
 - Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW en fonction du type de gaz
 - Avant gauche: Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW en fonction du type de gaz
 - Arrière droit: Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW en fonction du type de gaz
 - Avant droit: Brûleur économique jusqu'à 1 kW en fonction du type de gaz

Confort / Sécurité:

- Allumage à une main
- Sécurité thermocouple
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil

Design:

- Boutons ergonomiques
- Surface Acier inox

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 582 x 520 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x 480 mm
- Câble de raccordement : 100 cm

Serie | 4 Tables de cuisson

PGP6B5B90

60 cm, taque, Acier inox

