

# Serie | 4, table de cuisson à gaz, 75 cm, Acier inox PGQ7B5B90





### Accessoires en option

HEZ298105 : Simmer plate HEZ298107 : support pour WOK

- •
- Surface en Acier inox
- Boutons ergonomiques

### Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Table à interrup. foyers gaz
Type de construction : Encastrable
Type énergie : Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 5
Taille de la niche d'encastrement (mm) :

45 x 560-562 x 480-492 Largeur: 750 45 x 750 x 520 Dimensions du produit (mm) : Dimensions du produit emballé (mm) : 145 x 793 x 597 Poids net (kg): 12,947 Poids brut (kg): 15,0 Témoin de chaleur résiduelle : sans Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table Matériau de base de la surface : Acier inox Couleur de la surface : Acier inox Couleur du cadre : Acier inox Longueur du cordon électrique (cm) : 150 4242005096930 Code EAN: Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 1 Puissance maxi gaz en W: 10800 Intensité (A): Tension (V): 220-240 60; 50 Fréquence (Hz) :





# Serie | 4, table de cuisson à gaz, 75 cm, Acier inox PGQ7B5B90

- 5 brûleurs à gaz
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW en fonction du type de gaz
- Avant gauche: Brûleur économique jusqu'à 1 kW en fonction du type de gaz
- Centre avant: Brûleur wok jusqu'à 3.3 kW en fonction du type de gaz
- Arrière droit: Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW en fonction du type de gaz
- Avant droit: Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW en fonction du type de gaz

## Confort / Sécurité:

- Allumage à une main
- Sécurité thermocouple
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil

#### Design:

- Boutons ergonomiques
- Surface Acier inox

### **Dimensions:**

- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 750 x 520 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x 480 mm
- Cordon d'alimentation 150 cm



# Serie | 4, table de cuisson à gaz, 75 cm, Acier inox PGQ7B5B90



