


Serie | 8 Tables de cuisson

PIV975DC1E - inox

**Table de cuisson
vitrocéramique - HighSpeed -
90 cm**



- **DirectSelect Premium:** sélection simple et directe de la zone de cuisson et de la puissance souhaitées, ainsi que d'autres fonctions.
- **PerfectFry:** pour un rôtissage parfait des aliments, grâce au capteur réglable sur 5 niveaux de puissance.
- Zone de cuisson triple pour de très larges casseroles.
- **L'induction:** pour cuisiner avec rapidité, précision, un entretien facile et une faible consommation d'énergie.
- **ComfortDesign:** design élégant et épuré à facettes et baguettes latérales en inox.
- **PowerBoost:** cuisson jusqu'à 50% plus rapide.
- **Minuterie avec coupure automatique:** coupe la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps écoulé.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	5
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	51 x 880-880 x 490-500
Largeur (mm) :	916
Dimensions du produit (mm) :	51 x 916 x 527
Poids net (kg) :	21,0
Poids brut (kg) :	23,0
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Acier inox, Noir
Couleur du cadre :	Acier inox
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242002838854
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	11100
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50



Accessoires en option

- HEZ390090 : WOK POUR TABLES ELECTRIQUES
- HEZ390210 : POELE 14,5CM TABLE SENSOR
- HEZ390220 : POELE 18CM TABLE SENSOR
- HEZ390230 : POELE 22CM TABLE SENSOR

Serie | 8 Tables de cuisson

PIV975DC1E - inox

Table de cuisson vitrocéramique - HighSpeed - 90 cm

Confort / Sécurité:

- Table de cuisson vitrocéramique - HighSpeed - 90 cm
- 5 zones à induction avec détection de casserole
- 1 zone de cuisson triple
- PerfectFry Sensor: capteur réglable sur 5 températures
- Fonction PowerBoost (4,6 kW) pour la zone à induction de 32 cm
- Zone de cuisson avec PowerBoost très puissant de 5,5 kW
- Fonction Boost pour toutes les zones à induction
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 - Minuterie
 - Count-up timer
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Détection de casserole
 - Fonction de gestion d'énergie
 - Coupure de sécurité
 - Sécurité enfants
 - WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Affichage de la consommation énergétique

Design:

- Comfort-Design
- Commande par capteurs "DirectSelect" Premium
- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino
 - Comfort-design
- Vitrocéramique, sans décor


Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 916 x 527 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 880 x 490 mm
- Puissance de raccordement: 11,1 kW


Serie | 8 Tables de cuisson

PIV975DC1E - inox


Table de cuisson vitrocéramique - HighSpeed
- 90 cm




Mesures en mm



Mesures en mm




Mesures en mm



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm



Mesures en mm