


**Serie | 4, table de cuisson électrique,  
60 cm, Noir  
PKF611BB2E**



**Accessoires en option**

HEZ9SE030 : Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

**La table de cuisson électrique  
vitrocéramique : facilite la cuisson et le  
nettoyage.**

- **TouchSelect** : facilité de sélection de la zone de cuisson et des niveaux de puissance.
- **Minuterie avec coupure automatique**: coupe la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps écoulé.
- **Sécurité enfant**: le bandeau est verrouillé évitant tout changement de programmation non souhaité.

**Données techniques**

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4

Taille de la niche d'encastrement : 45 x 560-560 x 490-500 mm

Largeur : 592 mm

Dimensions du produit : 45 x 592 x 522 mm

Dimensions du produit emballé : 100 x 750 x 590 mm

Poids net : 7,4 kg

Poids brut : 8,1 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Noir

Certificats de conformité : CE, Morocco, VDE

Code EAN : 4242005280421

Puissance maximum de raccordement électrique : 6600 W

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz



4 242005 280421

## Serie | 4, table de cuisson électrique, 60 cm, Noir PKF611BB2E

### La table de cuisson électrique vitrocéramique : facilite la cuisson et le nettoyage.

#### Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 45 x 592 x 522
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 6600 W

- 
- Table de cuisson de 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles. 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

#### Flexibilité des zones de cuisson

- 1 zone de cuisson variable: utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant gauche: 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 2 kW
- Zone de cuisson arrière droit : 145 mm , 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droit : 120 mm, 210 mm, 0.75 kW

#### Facilité d'utilisation

- TouchControl +/- (EntryTouch): contrôler l'alimentation avec les boutons tactiles +/- imprimés.
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- on device: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- on device: une alarme retentit à la fin du temps programmé (par exemple pour les pâtes)

#### Gain de temps & efficacité

- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.
- yes: éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

#### Design


- Sans cadre

#### Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Témoin de fonctionnement: indique si la table de cuisson chauffe.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).

**Serie | 4, table de cuisson électrique, 60 cm,  
Noir  
PKF611BB2E**

Mesures en mm



- A** :distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.  
**B** :profondeur d'encastrement  
**C** :min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.