


Serie | 8 Tables de cuisson

PXE801DC1E

**Table de cuisson
vitrocéramique - HighSpeed -
80 cm**



- **DirectSelect Premium:** sélection simple et directe de la zone de cuisson et de la puissance souhaitées, ainsi que d'autres fonctions.
- **PerfectFry:** pour un rôtissage parfait des aliments, grâce au capteur réglable sur 5 niveaux de puissance.
- **Zone FlexInduction:** gagnez en flexibilité en combinant 2 zones de cuisson en un grand espace de cuisson pour petits et grands ustensiles.
- La zone de cuisson double pour cuisiner avec de plus grandes poêles ou casseroles.
- **L'induction:** pour cuisiner avec rapidité, précision, un entretien facile et une faible consommation d'énergie.
- **Design pur:** encastrément à fleur du plan de travail en pierre naturelle ou en granite.
- **PowerBoost:** cuisson jusqu'à 50% plus rapide.
- **Minuterie avec coupure automatique:** coupe la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps écoulé.

Données techniques

| | |
|---|-------------------------|
| Nom commercial de la Gamme : | Foyer en vitrocéramique |
| Type de construction : | Encastrable |
| Type d'énergie : | Électricité |
| Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : | 4 |
| Taille de la niche d'encastrement (mm) : | 56 x 780-780 x 500-516 |
| Largeur (mm) : | 792 |
| Dimensions du produit (mm) : | 56 x 792 x 512 |
| Poids net (kg) : | 16,0 |
| Poids brut (kg) : | 17,0 |
| Témoin de chaleur résiduelle : | Indépendant |
| Emplacement du bandeau de commande : | Devant de la table |
| Matériau de base de la surface : | Vitrocéramique |
| Couleur de la surface : | Noir |
| Certificats de conformité : | AENOR, CE |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 110 |
| Code EAN : | 4242002849225 |
| Puissance maximum de raccordement électrique (W) : | 7400 |
| Tension (V) : | 220-240 |
| Fréquence (Hz) : | 50; 60 |

Accessoires intégrés

1 x baguette ajustement 750-780mm



Accessoires en option

HEZ390011 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HEZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HEZ390090 WOK POUR TABLES ELECTRIQUES, HEZ390210 POELE 14,5CM TABLE SENSOR, HEZ390220 POELE 18CM TABLE SENSOR, HEZ390512 TEPPAN YAKI, HEZ390522 GRIL, HEZ395800 , HEZ395801

Serie | 8 Tables de cuisson

PXE801DC1E

Table de cuisson vitrocéramique - HighSpeed - 80 cm

Confort / Sécurité:

- Table de cuisson vitrocéramique - HighSpeed - 80 cm
- 4 zones à induction avec détection de casserole
- PerfectFry Sensor: capteur réglable sur 5 températures
- Fonction Boost pour toutes les zones à induction
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 - Minuterie
 - Count-up timer
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Détection de casserole
 - Fonction de gestion d'énergie
 - Coupure de sécurité
 - Sécurité enfants
 - WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Affichage de la consommation énergétique

Design:

- Pose à fleur de plan. Encastrement dans un plan de travail en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage.
- Commande par capteurs "DirectSelect" Premium
- Vitrocéramique, sans décor

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 792 x 512 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 56 x 780 x 500 mm
- Puissance de raccordement: 7,4 kW
- Accessoires en option: cadre pour encastrement à fleur d'un plan de travail en bois

