

**Serie | 6, vrijstaande koel-  
vriescombinatie met bottom-freezer,  
201 x 70 cm,  
KGE49AWCA**



**A+++**

**De koel-vriescombinatie met energie-  
efficiëntieklasse A+++ en VitaFresh ◀0°C▶-  
box: koelt uiterst energiezuinig en houdt uw  
vis en vlees tot wel 2 keer langer vers.**

#### Technische gegevens

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubelkeur opties :	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm) :	700
Diepte apparaat (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	84,087
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	44
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Ja
Scharnieren omkeerbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte :	2
Plateaux voor flessen :	Ja
EAN-code :	4242005209545
Merk :	Bosch
Productnaam :	KGE49AWCA
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	190,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	302
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	111
No-frost systeem :	Neen
Bewaartijd bij storing (u) :	44
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	15
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	38
Type installatie :	n.v.t

#### Toebehoren geïntegreerd

2 x koude accumulator  
3 x eiervak



4 242005 209545

## Serie | 6, vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 201 x 70 cm, KGE49AWCA

**De koel-vriescombinatie met energie-efficiëntieklasse A+++ en VitaFresh ◀0°C▶-box: koelt uiterst energiezuinig en houdt uw vis en vlees tot wel 2 keer langer vers.**

### Vermogen / Verbruik

#### Uitrusting

- Deuren Wit, zijwanden Wit
- Verticaal geïntegreerde handgreep
- LED-verlichting

#### Comfort en veiligheid

- Elektronische temperatuurregeling exact afleesbaar
- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk
- Akoestisch alarm bij open deur
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename
- Vakantie-mode
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Automatische ontdooiing

#### Koelgedeelte

- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- 3 kleine en 1 grote deurvakken
- Speciale flessenhouder, verchroomd

#### Versheidssysteem-techniek

- Netto inhoud 0°C-zone: 28 liter
- 1 VitaFresh ◀0°C▶-lade: vis en vlees blijven langer vers.
- 1 VitaFresh-lade op telescopische rails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.

#### Diepvriesgedeelte

- LowFrost- sneller en minder vaak ontdooien
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox

#### Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 201x70x65cm

### Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan
- Dooiwaterafloop
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

### Toebehoren


- koude accu, eierhouder

### Algemene informatie

### Omgeving en veiligheid

### Installatie

## Serie | 6, vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 201 x 70 cm, KGE49AWCA



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (binnengreep)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (buitengreep)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (binnengreep)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (buitengreep)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

**Beachting**

- a Hoogte
- b Breedte
- c Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afstandsduk
- d Kastdiepte zonder flexibel afstandsduk
- e Breedte bij 90° geopende deur
- f Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afstandsduk
- g Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afstandsduk
- h Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afstandsduk

Almatng in mm